



# ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ ПРИМЕНЕНИЯ VEC ROSALEX ДЛЯ ФРАКЦИОННОЙ МЕЗОТЕРАПИИ



## Уменьшение видимых проявлений розацеа

Эффект:

- Повышение местного иммунитета кожи, сужение сосудистой сетки, уменьшение выраженности воспалительной реакции, выравнивание цвета лица.

## Рекомендован следующий курс процедур:

- От 4-6 процедур в зависимости от тяжести с периодичностью 7-10 дней.
- Для поддержания результата повторять раз в месяц в течение полугода.

## Расход на одну процедуру:

- 1-2 ампулы в зависимости от выраженности проблемы и размеров лица.

## Препарат:

- Мезопрепарат VEC Rosalex.

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Двукратно обработать зону воздействия хлоргексидином на водной основе. Убедиться, что поверхность кожи чистая.

Наносить препарат на обрабатываемые зоны тела каплями до и после обработки аппаратом.

По завершению процедуры нанести крем против розацеа Dermarose.

## Меры предосторожности:

**области введения препаратов не следует подвергать интенсивному нагреванию (на солнце или в солярии) или сильному охлаждению.**

**Остаток неиспользованного материала после выполнения процедуры подлежат немедленной утилизации.**

**Хранить в защищенном от солнечного света месте, при температуре от 4 до 25°C.  
Не замораживать. Не использовать по истечении указанного срока годности.**