

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДЕАКНЕ: ДЛЯ ФРАКЦИОННОЙ МЕЗОТЕРАПИИ/МЕЗОРОЛЛЕР

Расход на 1 процедуру:

2 мл Dermabooster Adjuvant

1 ампула Деакне (2мл)

2 мл Dermabooster Protector

Способ применения:

Перед началом процедуры провести «демакияж», дважды обработать кожу антисептиком: 0,05% раствором хлоргексидина.

- 1 Нанести сыворотку Dermabooster Adjuvant на обрабатываемые зоны лица и шеи каплями. Далее по массажным линиям равномерно распределить препарат. Подождать до 15 минут до полного впитывания сыворотки.
- 2 Вскрыть ампулу с герпротекторным комплексом Деакне (2 мл), набрать в шприц содержимое препарата. Наносить на обрабатываемые зоны лица и шеи каплями до и после обработки аппаратом.
- 3 Нанести сыворотку Dermabooster Protector на обрабатываемые зоны лица и шеи каплями. Далее по массажным линиям равномерно распределить препарат. Подождать 25-30 минут до полного впитывания сыворотки.

РЕКОМЕНДОВАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КУРСЫ ПРОЦЕДУР

Возрастная группа 20 – 30 лет:

интенсивный курс – 4-5 сеансов с интервалом 7-14 дней.

Поддерживающий курс – 1 раз в месяц.

Повторный интенсивный курс – через 6-12 месяцев.

В завершение процедуры:

АМПУЛУ НЕЛЬЗЯ ХРАНИТЬ ОТКРЫТОЙ

Ампула и остаток неиспользованного материала после выполнения процедуры подлежат немедленной утилизации.

Хранить в защищенном от солнечного света месте, при температуре от 5 до 25°C.

Не замораживать. Не использовать по истечении указанного срока годности.

ДЛЯ ПРОЛОНГАЦИИ ЭФФЕКТА ПРИМЕНЯЙТЕ ДОМАШНИЙ УХОД

Увлажняющий пептидный крем Hydro X.